



⑮ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenl gungsschrift**
⑩ **DE 198 31 952 A 1**

⑤ Int. Cl.⁶:
A 01 M 1/00
A 01 M 1/14
A 01 M 1/24
A 01 M 29/00

⑲ Aktenzeichen: 198 31 952.5
⑳ Anmeldetag: 16. 7. 98
㉑ Offenlegungstag: 2. 6. 99

DE 198 31 952 A 1

⑥ Innere Priorität:
297 20 686. 9 21. 11. 97

⑦ Anmelder:
Franz, Marcel, 66780 Rehlingen-Siersburg, DE

⑦a Vertreter:
Kodron, R., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 55118 Mainz

⑦b Erfinder:
Erfinder wird später genannt werden

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤a Vorrichtung zum Verhindern des Hockletterns des Frostspanners an Baumstämmen

DE 198 31 952 A 1

- der an seinem oberen Ende mit einer Dichtleiste (7) an dem Baumstamm (1) anliegt, wobei
 - der Sperrzylinder (6) und die Dichtleiste (7) mit einem Befestigungsmittel, z. B. Klebeband, Klettverschluß, Schnur (8) o. ä., am Baumstamm (1) befestigt ist. 5
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß
- an der Innenseite des Sperrzylinders (6) Noppen, Luftpolsterfolie, Längsstreifen, Borsten o.ä., angeordnet sind. 10
7. Vorrichtung zum Verhindern des Hochkletterns des Frostspanners an Baumstämmen, gekennzeichnet durch
- einen Sperrzylinder aus Luftpolsterfolie, 15
 - die einen oberen, nach innen umgeklappten Randstreifen aufweist,
 - der mit einem Befestigungsmittel, z. B. Klebeband, Schnur o. ä., am Baumstamm befestigt ist.
8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Sperrzylinder (6) aus einem aus einem Endlosband maßgerecht abgeschnittenen Bandabschnitt besteht. 20

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Fig. 1

